

Nos portes d'entrée
Votre entrée toujours plus
personnalisée



Simplement confortable.



Simply confortable Nos prestations complètes

L'offre très complète d'EgoKiefer s'étend du conseil à la pose, en passant par la planification et bien plus encore. Numéro 1 du marché suisse des portes et fenêtres, nous ressentons l'obligation et en même temps la motivation de fournir des prestations de premier choix tous les jours, car c'est seulement lorsque vous êtes satisfaits que nous le sommes aussi.

1

Des conseils personnalisés chez vous

La proximité avec les clients est l'une de nos préoccupations centrales. C'est pourquoi nous sommes présents dans toute la Suisse, 350 fois près de chez vous. Grâce à nos conseils compétents, nous vous aidons à trouver la solution qui vous convient. Nous aimons les projets particuliers – mettez-nous au défi!

2

Une gamme complète

La gamme très complète d'EgoKiefer se caractérise par les différentes matières, la grande diversité de constructions et les innombrables éléments de design. Personnalisez entièrement les portes et les fenêtres selon vos propres souhaits.

3

Gestion de la commande de A à Z

La qualité d'une fenêtre et d'une porte se mesure à la qualité de sa pose. C'est pourquoi nous disposons de plus de 200 techniciens et poseurs proches de chez vous, d'une logistique de chantier sophistiquée ainsi que de partenaires contractuels au bénéfice d'une excellente formation qui garantissent un déroulement sans accroc de votre commande.

4

Le service pendant toute la durée de vie du produit

Plus de 50 menuiseries mobiles se déplacent tous les jours sur tout le territoire suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service EgoKiefer se chargent de l'entretien des portes et des fenêtres de tous les fabricants et, au besoin, de l'ajout d'équipements, comme par exemple l'installation d'éléments de sécurité supplémentaires. Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos portes et fenêtres.

5

Une expérience de plusieurs décennies



Près de 90 ans d'expérience sur le marché et dans la production, un grand esprit d'innovation et une priorité donnée aux produits et aux processus durables – violà ce qui fait d'EgoKiefer un partenaire fort et attrayant, aujourd'hui comme l'avenir.

Une porte qui convient à tous les souhaits

Table des matières


Un système modulaire constitue la solution idéale pour répondre aux souhaits personnalisés du client. Il offre une liberté et une flexibilité maximales, et ce quelque soit le matériau.

Six étapes seulement vous séparent de la porte de vos rêves



Légende

Le modèle est disponible dans ces matériaux et dans ces variantes de design/remplissage.
Les variantes de remplissage sont expliquées à la page 71 de manière simple et claire.



Remarque: pour plus d'informations sur les matériaux, voir page 72.

Portes d'entrée en PVC, PVC/aluminium et aluminium **Quatre gammes, un objectif**

Vous cherchez une porte d'entrée plus performante? Une porte qui, d'une part, protège votre espace intérieur du monde extérieur, et d'autre part remplit des exigences individuelles en matière de design et satisfait à toutes les exigences de sécurité et de longévité?

Afin de vous faciliter la tâche, il existe quatre gammes de portes EgoKiefer vous permettant de créer plus rapidement votre porte personnalisée. Chacune de ces gammes est conçue pour satisfaire toutes vos attentes, que vous souhaitiez un modèle en PVC, en PVC/aluminium ou en aluminium, avec ou sans découpe de verre, classique ou encore moderne.



Ego®Pureline

Modèles de remplissage intemporels à panneaux fermés pour des portails d'entrée élégants. La gamme de portes d'entrée Ego®Pureline comportant des designs à pleine surface est particulièrement adaptée pour la combinaison avec les impostes et les dormants.



Ego®Modernline

Avec ses multiples variantes de découpes de verre, la gamme de portes d'entrée Ego®Modernline apporte une grande luminosité à votre intérieur, même avec un seul vantail, et crée des accents esthétiques.



Ego®Emotionline & Ego®Glassline

Ces gammes regroupent toutes les portes d'entrée de forme traditionnelle ainsi que des modèles de portes entièrement vitrées. Les portes entièrement vitrées sont parfaitement adaptées aux bâtiments commerciaux, mais apportent également un maximum de lumière dans les habitations privées.

Configurez votre porte d'entrée rapidement et facilement sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch



Design linéaire et intemporel Ego®Pureline

Attendez-vous à ce qu'il y a de mieux: une meilleure isolation thermique, une apparence épurée, une plus grande élégance. Ce sont des qualités rentables. Les modèles de portes sans découpe de verre et dotés d'éléments de design réduits ne sont pas influencés par les tendances éphémères. Sublimées par des dormants personnalisés, les portes Ego®Pureline font briller n'importe quelle entrée de maison d'un éclat frais et intemporel.

Les atouts de la gamme Ego®Pureline

- **Bonne isolation thermique:** l'absence de verre augmente la valeur d'isolation de la porte d'entrée.
- **Haute sécurité:** les tentatives d'effraction à travers le verre du remplissage sont impossibles.
- **Protection de la vie privée:** votre intérieur est à l'abri des regards indiscrets.
- **Extrêmement facile d'entretien:** les portes d'entrée en aluminium ou en PVC/aluminium sont dotées de surfaces peintes par poudrage robustes et faciles à nettoyer.
- **Variantes de conception flexibles:** les modèles avec dormant ou imposte laissent pénétrer plus de lumière dans votre entrée.
- **Look intemporel:** une satisfaction durable grâce au design discret et intemporel.

Saviez-vous que ...

nos kits d'équipement vous permettent d'adapter facilement toutes les portes d'entrée à vos souhaits individuels et de faire des économies?



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch





104

Alu
AL104PVC/Alu
KA104PVC
KS1040 2 0 1 2 0 1 2



100

Alu AL100	PVC/Alu KA100	PVC KS100
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---



105

Alu AL105	PVC/Alu KA105	PVC KS105
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---



106

Alu AL106	PVC/Alu KA106	PVC KS106
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---



102

Alu AL102	PVC/Alu KA102	PVC KS102
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

103


Alu AL103	PVC/Alu KA103	PVC KS103
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

La poignée est intégrée directement dans le panneau de porte avec une précision maximale lors de l'usinage. Votre porte d'entrée attire le regard par son raffinement esthétique.



«Le design de porte d'entrée
joue un rôle prépondérant.»



**107**

Alu AL107	PVC/Alu KA107	PVC KS107
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

**101**

Alu AL101	PVC/Alu KA101	PVC KS101
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



108

Alu
AL108PVC/Alu
KA108PVC
KS108

0 X 2 0 1 2 0 1 2



Multiples rayons lumineux Ego®Modernline


Avec ses multiples variantes de découpes de verre, la gamme de portes d'entrée Ego®Modernline crée des pièces inondées de lumière. Différents types de construction, comme par exemple affleurée, à décalage ou à recouvrement de vantail bilatéral, apportent des touches esthétiques. Par ailleurs, la gamme propose différentes impostes ainsi qu'une large palette de couleurs et de matériaux différents pour conférer une note très personnelle à votre maison.

Les atouts de la gamme Ego®Modernline

- **Design axé sur le bien-être:** un confort de vie personnalisé grâce au design avancé et visuellement sophistiqué de la porte d'entrée.
- **Grande liberté lors de la conception:** les multiples découpes de verre et variantes de couleurs mettent en valeur le style de chaque maison.
- **Confort et luminosité:** les impostes rendent les intérieurs plus lumineux et donc plus accueillants.

Saviez-vous que ...

les portes classiques ainsi que de nombreux autres modèles sont disponibles avec un décor en bois ou des films couleurs?



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch





200

Alu
AL200 PVC/Alu
KA200 PVC
KS200

0 X 2 0 1 2 0 1 2



**201**

Alu AL201	PVC/Alu KA201	PVC KS201
0 <input checked="" type="checkbox"/> 2	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

**204**

Alu AL204	PVC/Alu KA204	PVC KS204
0 <input checked="" type="checkbox"/> 2	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

**205**

Alu AL205	PVC/Alu KA205	PVC KS205
0 <input checked="" type="checkbox"/> 2	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

«Ma porte d'entrée – en parfaite
adéquation avec mon style de vie.»






202

Alu AL202	PVC/Alu KA202	PVC KS202
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



203

Alu AL203	PVC/Alu KA203	PVC KS203
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



210

Alu AL210	PVC/Alu KA210	PVC KS210
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



214

Alu
AL214PVC/Alu
KA214PVC
KS2140 2 0 1 2 0 1 2



207

Alu AL207	PVC/Alu KA207	PVC KS07
--------------	------------------	-------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



209

Alu AL209	PVC/Alu KA209	PVC KS209
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



211

Alu AL211	PVC/Alu KA211	PVC KS211
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



213

Alu AL213	PVC/Alu KA213	PVC KS213
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



206

Alu AL206	PVC/Alu KA206	PVC KS206
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



215

Alu AL215	PVC/Alu KA215	PVC KS215
--------------	------------------	--------------

0|X|2 0|1|2 0|1|2

212

Alu AL212	PVC/Alu KA212	PVC KS212
--------------	------------------	--------------

0|X|2 0|1|2 0|1|2



208

Alu AL208	PVC/Alu KA208	PVC KS208
--------------	------------------	--------------

0|X|2 0|1|2 0|1|2



300

Alu AL300	PVC/Alu KA300	PVC KS300
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



301

Alu AL301	PVC/Alu KA301	PVC KS301
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---





302

Alu AL302	PVC/Alu KA302	PVC KS302
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



304

Alu AL304	PVC/Alu KA304	PVC KS304
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



303

Alu AL303	PVC/Alu KA303	PVC KS303
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



305

Alu AL305	PVC/Alu KA305	PVC KS305
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



Les tringles de poignée en acier inoxydable confèrent aux portes d'entrée un aspect moderne et intemporel. Les matériaux agréables assurent une prise en main parfaite et procurent une satisfaction à vie.



307

Alu
AL307PVC/Alu
KA307PVC
KS307

0 X 2 0 1 2 0 1 2



306

Alu AL306	PVC/Alu KA306	PVC KS306
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



308

Alu AL308	PVC/Alu KA308	PVC KS308
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



309

Alu AL309	PVC/Alu KA309	PVC KS309
--------------	------------------	--------------

0	X	2
0	1	2
0	1	2



312

Alu AL312	PVC/Alu KA312	PVC KS312
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



311

Alu AL311	PVC/Alu KA311	PVC KS311
--------------	------------------	--------------

0	X	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---

0	1	2
---	---	---



406

Alu
AL406PVC/Alu
KA406PVC
KS406

0 X 2 0 1 2 0 1 2

**402**

Alu AL402	PVC/Alu KA402	PVC KS402
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**400**

Alu AL400	PVC/Alu KA400	PVC KS400
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**404**

Alu AL404	PVC/Alu KA404	PVC KS404
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**405**

Alu AL405	PVC/Alu KA405	PVC KS405
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Tradition et personnalisation Ego®Emotionline et Ego®Glassline

Des maisons individuelles traditionnelles aux bâtiments commerciaux représentatifs – le langage des formes classique des gammes Ego®Emotionline et Ego®Glassline séduit par ses éléments de design à la fois expressifs et décoratifs. Avec des lignes arrondies, incurvées ou droites.

Les atouts de la gamme Ego®Emotionline

- **La perfection dans le détail:** des découpes de verre rectangulaires et arrondies avec des cadres profilés de haute qualité donnent à votre porte d'entrée un caractère classique.
- **Raffinement et performance:** fiable, robuste et extensible avec un large éventail d'options d'équipement.
- **Diversité classique:** les formes rectilignes ou traditionnelles sont caractéristiques d'un art de vivre exquis.

Les atouts de la gamme Ego®Glassline

- **Convivialité et luminosité:** la porte idéale pour le bâtiment avec ses dormants et son imposte.
- **Variété de verre:** les grandes surfaces vitrées apportent beaucoup de lumière à l'intérieur et, en fonction du verre décoratif choisi, créent une impressionnante diffusion de lumière.
- **Style sans faille:** les portes entièrement vitrées peuvent également être subdivisées individuellement pour créer un aspect général harmonieux.

Saviez-vous que ...

différents modèles de verre ainsi que des verres décoratifs permettent de conférer une touche personnalisée à votre porte d'entrée?



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch





501

Alu AL501	PVC/Alu KA501	PVC KS501
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒



505

Alu AL505	PVC/Alu KA505	PVC KS505
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒



500

Alu AL500	PVC/Alu KA500	PVC KS500
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒



502

Alu AL502	PVC/Alu KA502	PVC KS502
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒

«La porte d'entrée de la
maison de mes rêves.»





503

Alu
AL503 PVC/Alu
KA503 PVC
KS03

0 ✕ ✕ 0 ✕ ✕ 0 ✕ ✕





«La porte qui donne le ton.»



602

Alu AL602	PVC/Alu KA602	PVC KS602
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒



601

Alu AL600	PVC/Alu KA600	PVC KS600
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒



603

Alu AL603	PVC/Alu KA603	PVC KS603
--------------	------------------	--------------

□☒☒ □☒☒ □☒☒



600

Alu
AL600PVC/Alu
KA600PVC
KS600

0 ✕ ✕ 0 ✕ ✕ 0 ✕ ✕

Six étapes vers la porte d'entrée de vos rêves

Après avoir sélectionné le modèle de porte souhaité sur les pages précédentes, vous pouvez personnaliser davantage le design de votre porte d'entrée avec la variante de remplissage appropriée et la couleur qui correspond à votre maison.

Avec les kits d'équipement en trois variantes, vous pouvez adapter votre porte d'entrée à vos besoins exacts en termes de poignées, de sécurité et de confort.

- 1 Choisir un modèle de porte**
- 2 Choisir une variante de remplissage**
Choisissez le look qui convient à votre entrée.
- 3 Choisir un matériau**
PVC, PVC/aluminium ou aluminium – vous choisissez le matériau désiré.
- 4 Choisir une couleur**
Choisissez la couleur qui vous convient dans une large palette de couleurs.
- 5 Choisir des kits d'équipement**
Complétez votre porte d'entrée avec différentes valeurs ajoutées dans le domaine des poignées, de la sécurité et du confort.
- 6 Choisir des accessoires**
Vous trouverez d'autres éléments complémentaires à la porte dans la rubrique dédiée aux accessoires.



Déclarations concernant l'esthétique


Variantes de remplissages et de paumelles

Les portes d'entrée confèrent une note personnelle à votre maison. Différentes variantes de remplissage dans la vue intérieure ou extérieure du vantail ouvrent de nouvelles possibilités pour la conception visuelle de la porte. Il existe également différentes variantes de paumelles de porte.

Variantes de paumelles

Qu'elle soit classique avec la paumelle à visser, moderne avec la paumelle à rouleaux ou avec la paumelle entièrement encastrée, la conception de la porte de vos rêves vous offre également de nombreuses possibilités dans ce domaine.

Portes d'entrée en aluminium



Paumelle à visser

Paumelle à rouleaux

Paumelle cachée

Portes d'entrée en PVC et PVC/aluminium



Paumelle à visser*

Paumelle à rouleaux

*Paumelle pour remplissages à recouvrement d'ouvrant bilatéraux non réalisable.

Variantes de cadre

Section apparente du cadre et du vantail



Surfaces décalées

Le cadre et le vantail présentent un décalage. Le cadre est ainsi mis en évidence visuellement, ce qui donne à la porte un effet de profondeur.



Surfaces alignées

Le cadre et le vantail sont alignés l'un par rapport à l'autre et créent ainsi une apparence rectiligne.

Variantes de remplissage

Section apparente du remplissage




Panneau de remplissage

Dans cette version, le verre ou le remplissage est inséré dans le vantail. Cela crée l'apparence d'un deuxième cadre de porte. Pour tous les amateurs de design classique.



A recouvrement de vantail d'un côté

Pour tous les amateurs de design moderne. Le profil du vantail est couvert par le remplissage sur la face extérieure. A l'intérieur, le remplissage est décalé par rapport au vantail.



A recouvrement de vantail des deux côtés

L'aspect à recouvrement de vantail des deux côtés est possible par défaut sur les portes en aluminium, mais aussi en option sur les portes en PVC/aluminium. Cela confère à la porte un aspect encore plus esthétique

Tableau d'aperçu

Variantes de cadre	Variantes de remplissage	PVC	PVC/ aluminium	aluminium
Surfaces décalées	Panneau de remplissage	x	x	
	A recouvrement de vantail d'un côté	x	x	
	A recouvrement de vantail des deux côtés	x	x	
Surfaces alignées	Panneau de remplissage			x
	A recouvrement de vantail des deux côtés		x	x

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Trois matériaux, une qualité unique

Matériaux

Cadre et remplissage – le matériau contribue de manière décisive à l'apparence et au caractère d'une porte d'entrée. Qu'il s'agisse de PVC, de PVC/aluminium ou d'aluminium – chaque matériau et système a ses propres particularités haptiques et optiques. En choisissant une porte d'entrée EgoKiefer, vous optez dans tous les cas pour une exécution d'excellente qualité.



PVC

L'isolation thermique exceptionnelle, la fonctionnalité optimale et le rapport qualité-prix attractif des portes d'entrée en PVC plaident en leur faveur.



PVC/aluminium

Isolation thermique exceptionnelle combinée à une large palette de couleurs et une résistance maximale aux intempéries.



Aluminium

Idéal pour des portes d'entrée robustes et d'excellente qualité: ce matériau allie une grande élégance et une longue durée de vie et est disponible dans de nombreux coloris pour les faces intérieure et extérieure.

Diversifiés et personnalisés

Coloris

La large palette de couleurs d'aluminium et de films confère une touche personnalisée à votre porte d'entrée et à votre façade. Dernière touche: choisissez votre propre finition. Mat ou brillant, lisse ou structure fine, l'aluminium offre de nombreuses possibilités. Laissez-vous inspirer!

Films couleurs et décors pour portes d'entrée en PVC

Apportez une touche d'originalité avec le film couleur ou décor de votre choix. Les films de la gamme EgoKiefer résistent à la lumière, à la saleté, aux intempéries et sont faciles d'entretien.

Films couleurs



Films décors aspect bois



Configurez votre porte d'entrée rapidement et facilement sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Coloris pour toutes les portes d'entrée en PVC/aluminium et en aluminium

L'aluminium garantit une protection sans faille et durable contre les intempéries. La palette de couleurs standard comprend 12 coloris. Dans la gamme étendue, vous avez le choix entre 33 autres coloris moyennant un supplément. Bien entendu, d'autres coloris sont également possibles sur demande.

Coloris standard



Coloris RAL et NCS disponibles moyennant un supplément




Coloris à effet nacré disponibles moyennant un supplément

lisso, mat



structure fine, mat profond



Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Toutes les reproductions de couleurs sont non contractuelles

Aussi individuels que vous

Kits d'équipement

Nos kits d'équipement tout prêts facilitent votre choix lors de la personnalisation de votre porte d'entrée. Selon vos goûts et vos exigences individuelles en matière de confort et de sécurité.

Configuration simple et rapide de votre équipement personnalisé

- **Kits de poignées** – pour une alliance parfaite entre esthétique et haptique
- **Kits de sécurité** – adaptés au mode de vie respectif et aux exigences en matière de sécurité
- **Kits de confort** – pour un accès pratique et sécurisé à votre maison



Transparence et sécurité dans le choix du niveau d'équipement adéquat

Les variantes Pro, Privilège et Premium orientent votre choix quant au niveau d'équipement nécessaire.


PRO ■ **PRIVILÈGE ■■** **PREMIUM ■■■**




Avantage et sécurité des prix

Les kits d'équipement EgoKiefer garantissent la sécurité des prix. En effectuant votre choix, vous connaissez déjà le prix exact de l'équipement et ne risquez aucune mauvaise surprise lors de la commande. En outre, vous bénéficiez de l'avantage des prix attractifs de nos kits d'équipement, qui peut atteindre CHF 235.


Kits de poignées



Kits de sécurité



Kits de confort



Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6



Simplement diversifié Poignées standard

Même l'équipement de base vous permet de choisir parmi un grand nombre de poignées internes et externes disponibles dans une multitude de solutions et de modèles. Vous pouvez combiner les poignées externes et internes selon vos souhaits personnels. Le kit de poignées en trois variantes est disponible pour répondre aux exigences particulières en matière d'esthétique. Quelle que soit l'impression visuelle ou haptique donnée par votre porte d'entrée lorsque vous l'ouvrez, tout est – littéralement – entre vos mains.

Garnitures extérieures

EQUIPEMENT DE BASE



Tringle de poignée P10
tringle de poignée ronde avec supports droits*
(400, 800 mm)



Tringle de poignée P45
tringle de poignée ronde avec supports en biais; pour panneaux de remplissage (tringle de poignée posée sur le profil du vantail)
(400, 800 mm)



Tringle de poignée M2-300
courbe, ronde tringle de poignée (D=30 mm) pour panneaux de remplissage (pose sur le profil du vantail)
330



Bouton pour l'extérieur
bouton
34xx



Poignée externe
carrée avec plaque
CP: 2111, CR: 2121,
CP ZA: 2112
avec protection
anti-arrachage ou CR
avec plaque ES1



Poignée externe
ronde avec plaque
CP: 2211, CR: 2221,
CP ZA: 2212
avec protection
anti-arrachage ou CR
avec plaque ES1



Poignée externe
coudée avec plaque
CP: 2311, CR: 2321,
CP ZA: 2312
avec protection
anti-arrachage ou CR
avec plaque ES1



Poignée externe
coudée
CP: 4411, CR: 4421,
CP ZA: 4412
avec protection
anti-arrachage



Poignée externe
carrée
11xx



Poignée externe
ronde
12xx



Poignée externe
coudée
13xx




Poignée externe
carrée
11xx




Poignée externe
ronde
12xx



Rosace
CP: xx11
CR: xx21



Rosace
Uniquement CP avec
protection anti-arrachage
xx12



Rosace
CP: xx11
CR: xx21



Rosace
CP: xx14



Rosace**
CP: xx15
CR: xx25

Garnitures intérieures

Exemple de numéro d'article

poignée externe carrée 11xx
+ rosace ovale CR xx21
= 1121

poignée externe ronde 12xx
+ rosace ronde CR xx23
= 1223



Poignée interne
carrée avec plaque
CP: 6111
CR: 6121

Poignée interne
ronde avec plaque
CP: 6211
CR: 6221

Poignée interne
ronde avec plaque
(protège-doigts)
CP: 6311 ou CR: 6321



Poignée interne
carrée
51xx



Poignée interne
ronde
52xx



Poignée interne
coudée
53xx



Poignée interne
carrée
51xx

Poignée interne
ronde
52xx

Acheter maintenant Kits de poignées

Poignées extérieures

PRO ■



Tringle de poignée P10
ronde, droite et avec supports ronds*
(1'400, 1'800 mm)




Tringle de poignée P45
tringle de poignée ronde avec supports en biais; pour panneaux de remplissage (tringle de poignée posée sur le profil du vantail)
(1'400, 1'800 mm)



Tringle de poignée O45P
tringle de poignée ovale avec supports en biais pour panneaux de remplissage (500 mm)




Tringle de poignée Paros
tringle de poignée ronde avec supports courbes pour panneaux de remplissage (335 mm)



Tringle de poignée Q90
tringle de poignée carrée (400, 800 mm)

PRIVILÈGE ■■



Tringle de poignée DP10
tringle de poignée semi-circulaire avec supports droits (1'400, 1'800 mm)



Tringle de poignée Q90
tringle de poignée carrée (1'400, 1'800 mm)



Tringle de poignée Q10B
tringle de poignée carrée, courbe (600, 1'200 mm)

PREMIUM ■■■



Tringles de poignée avec bois
(1'400, 1'800 mm)

Garnitures intérieures

Exemple de numéro d'article

poignée externe carrée 11xx
+ rosace ovale CR xx21
= 1121

poignée externe ronde 12xx
+ rosace ronde CR xx23
= 1223



Poignée interne
carrée avec plaque
CP: 6111
CR: 6121

Poignée interne
ronde avec plaque
CP: 6211
CR: 6221

Poignée interne
ronde avec plaque (protège-doigts)
CP: 6311 ou CR: 6321



Poignée interne
carrée 51xx
Rosace ovale
CP: xx11
CR: xx21

Poignée interne
ronde 52xx

Poignée interne
coudée 53xx

Poignée interne
carrée 51xx
Rosace ronde
CP: xx13
CR xx23
CP avec ZA: xx14

Poignée interne
ronde 52xx

Bien dormir devient facile

Kits de sécurité

Même avec l'équipement de base, les portes d'entrée EgoKiefer offrent un niveau de sécurité élevé, qui peut être complété selon les besoins par les kits de sécurité Pro, Privilège et Premium jusqu'à la classe de sécurité élevée RC2.



Verre de sécurité feuilleté

Vitrerie P4A




Serrure automatique avec 2 verrous à pêne

Dans les kits de sécurité Pro et Privilège, deux **verres de sécurité feuilletés** de 8 mm avec deux films de sécurité intégrés à l'intérieur et à l'extérieur empêchent le verre d'être brisé. La **vitrerie P4A** du kit Premium, dotée d'un verre de sécurité feuilleté de 8 mm et de 4 films de sécurité intégrés à l'extérieur ainsi que d'un verre de sécurité de 8 mm à l'intérieur, offre une protection anti-effraction encore plus efficace.



Serrure automatique avec 2 verrous à pêne et 2 crochets de fermeture

La serrure automatique à 2 crochets de fermeture offre encore plus de sécurité. Lors de la fermeture de la porte, les crochets de fermeture se déploient automatiquement et s'accrochent dans la gâche de fermeture continue. A partir du kit de sécurité Privilège, le système de verrouillage à 3 points est remplacé par un système de verrouillage encore plus sûr avec deux verrous.



Sécurité anti-dégondage

Lorsque la porte d'entrée est fermée, les sécurités anti-dégondage du vantail et du cadre s'imbriquent et rendent le dégondage de la porte plus difficile. Les différents kits présentent deux ou trois sécurités anti-dégondage.

Cylindre de sécurité KABA 20 ou cylindre profilé Livius

Le système de fermeture Kaba 20 répond à une norme de sécurité élevée grâce à des goupilles à disposition radiale, des fraisages précis et des matériaux de haute qualité. Il offre également une protection contre la copie grâce aux cartes de sécurité et à la protection des pièces brutes. Les portes peuvent également être commandées avec un cylindre profilé. Un cylindre de sécurité est toujours inclus dans les kits de sécurité.

Les kits de sécurité

Quelle importance revêt la sécurité à vos yeux? Si la sécurité vous tient particulièrement à cœur, le kit de sécurité Premium est le bon choix pour vous. Il assure non seulement la protection grâce à des verres de sécurité P4A et des produits d'adhérence pour les bords du verre, mais dispose en outre de cylindres résistants, de sécurités anti-dégondage sur chaque paumelle de porte et d'une gâche de fermeture continue. Un verrouillage à 3 points est en outre utilisé avec deux verrous. En combinaison avec une rosace de sûreté, ce kit est conforme au niveau de sécurité RC2. Si votre besoin de sécurité est moindre, vous pouvez choisir d'autres variantes – que ce soit Pro, Privilège ou Premium, il y a une solution pour chaque type de sécurité.

PRO ■



A l'extérieur et à l'intérieur avec deux films de sécurité en VSF* de 8 mm

PRIVILÈGE ■■



A l'extérieur et à l'intérieur avec deux films de sécurité en VSF de 8 mm

PREMIUM ■■■

Vitrerie P4A
Extérieur: VSF 8 mm avec 4 films de sécurité

Serrure automatique en 3 points avec 2 verrous à pêne



Serrure automatique en 3 points avec 2 verrous à pêne

Cylindre de sécurité KABA 20 ou cylindre profilé Livius



Cylindre de sécurité KABA 20 ou cylindre profilé Livius

Double sécurité anti-dégondage



Double sécurité anti-dégondage

Gâche de fermeture continue



Gâche de fermeture continue


Gâches de fermeture continues

Confèrent au cadre encore plus de rigidité et de sécurité, et sont également plus attrayantes.

Une entrée dans l'air du temps


Kits de confort

Nos kits de confort vous permettent d'entrer chez vous facilement et confortablement grâce à une technologie de pointe. Faites votre choix parmi un large éventail de solutions. Des ouvre-portes électriques aux touches pour la saisie d'un code, en passant par le scanner d'empreintes digitales.



Serrure motorisée

Une serrure motorisée permet d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée via un interphone ou un système de contrôle d'accès (par ex. un clavier ou un scanner d'empreintes). Les portes sont automatiquement verrouillées par la serrure automatique.



Passage de câble

Que ce soit pour un scanner d'empreintes digitales ou un clavier, tout le câblage est déjà posé dans le vantail de la porte. Le passage de câble conduit le courant du vantail vers le cadre tout en étant invisible.



Scanner d'empreintes avec cartes RFID (avec application)

La carte RFID permet également un accès sans clé au bâtiment. L'autorisation peut être remise à un tiers ou gérée par celui-ci sans que vous ne donniez votre propre clé.



Commande servo de la serrure motorisée

Les verrous à pêne sont retirés par une rotation minimale ou un léger effleurement de la poignée de la porte, de sorte à ce que la porte puisse être ouverte. La commande facilite l'ouverture de la porte, notamment pour les portes hautes.



Scanner d'empreintes (avec application)

Accédez sans clé à votre domicile, grâce au scanner d'empreintes digitales. Lorsque vous posez votre doigt sur le scanner d'empreintes, celui-ci vérifie votre empreinte biométrique et ouvre votre porte d'entrée une fois la correspondance établie.



Clavier (avec application)

Il est possible d'accéder au bâtiment sans clé après avoir saisi un code défini. Les codes peuvent être facilement assignés aux utilisateurs et gérés par ces derniers.

Les kits de confort


Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver devant votre porte d'entrée verrouillée et d'avoir oublié la clé. Avec les kits de confort Privilège et Premium d'EgoKiefer, vous pouvez ouvrir votre porte d'entrée aisément et en toute sécurité à l'aide d'un scanner d'empreintes crypté via votre smartphone, grâce à la saisie d'un code ou avec une carte RFID.



Ouvre-porte automatique pour serrures automatiques (serrure motorisée)



Ouvre-porte automatique pour serrures automatiques (serrure motorisée)




Passage de câble



Passage de câble



Scanner d'empreintes ou clavier (avec application)



Ouvre-porte automatique pour serrures automatiques (commande servo de la serrure motorisée)



Passage de câble




Scanner d'empreintes avec carte RFID ou clavier (avec application)

Pratique et esthétique

Accessoires

Outre nos kits pour portes d'entrée, nous proposons également d'autres accessoires pour l'équipement individuel de votre porte d'entrée. De cette façon, ni vos attentes en matière de fonctionnalité, ni vos attentes en matière d'esthétique ne sont laissées au hasard!



Exécution anti-panique
Des portes d'issue de secours conformes à la norme EN1125 peuvent être exécutées avec des portes d'entrée en aluminium à 1 ou 2 vantaux.



Portes de sortie de secours
Des portes d'issue de secours conformes à la norme EN1179 peuvent être exécutées avec des portes d'entrée en aluminium à 1 ou 2 vantaux.



Judas
Un judas analogique permet par exemple de voir ce qui se passe derrière une porte pleine sans avoir à l'ouvrir.



Judas digital
Au lieu d'un judas analogique, il est possible d'opter pour une variante numérique équipée d'un écran.



Ferme-porte à tringlerie
Un ferme-porte empêche la porte de rester ouverte par accident.



Ferme-porte à glissière
Variante de ferme-porte visuellement plus attrayante avec une glissière à la place d'une tringlerie.



Ferme-porte encastré
Un ferme-porte entièrement encastré est également disponible pour les portes d'entrée en aluminium.




Numéro de maison dans le remplissage*
Si demandé, le numéro de maison peut être intégré directement dans le panneau de porte.



Socle en tôle
Disponible en option en 40 ou 80 mm. Permet d'éviter les rayures sur la partie inférieure de la porte, par ex. celles causées par les chaussures.



Ouvre-porte électrique
L'ouvre-porte électrique peut être utilisé pour déverrouiller la porte (si elle n'est pas fermée à clé) avec les serrures MR2, par ex. depuis l'intérieur de l'appartement.



Seuils
Des seuils bas sont disponibles en option pour toutes les portes. (Remarque: L'entreprise Egokiefer SA recommande la mise en œuvre de ces solutions uniquement lorsqu'une rigole d'évacuation est prévue sur site)



Seuil à zéro
Pour les portes d'entrée en PVC et en PVC/aluminium, un seuil de 0 mm peut être choisi en option pour une construction dénuée du moindre obstacle.

Variété de verre

Le verre thermo-isolant – avec ou sans décor – garantit que la lumière pénètre dans la maison et que la chaleur reste à l'intérieur. Pour une sécurité maximale, les portes d'entrée EgoKiefer sont également disponibles avec du verre de sécurité feuilleté (VSF).

Verres décoratifs



Satinato blanc
ORN-2217



Chincilla blanc
ORN-2241



Grand martelé cathédrale blanc
ORN-2206



Petit martelé cathédrale blanc
ORN-2202



Ornement 520 blanc
ORN-2201



Ornement Silvit 178 blanc
ORN-2230



Ornement 504 blanc
ORN-2207



Master Carré blanc
ORN-2245



Parsol bronze
ORN-2266



Altdeutsch K blanc
ORN-2240



Ornement Mitt-Monument 523 blanc
ORN-2236

Verres design (sablage)



Sablage du verre de la porte



Sablage du verre du dormant

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Vue générale

Aperçu technique



Variantes de remplissage	affleurant et panneau de remplissage	affleurant et à recouvrement d'ouvrant bilatéral	panneau de remplissage	à recouvrement d'ouvrant monolatéral	à recouvrement d'ouvrant bilatéral	panneau de remplissage	à recouvrement d'ouvrant monolatéral	à recouvrement d'ouvrant bilatéral	affleurant et à recouvrement d'ouvrant bilatéral
Epaisseur (cadre/vantail)	72/72 mm	72/72 mm	76/76 mm	76/76 mm	76/80 mm	84/78 mm	84/76 mm	84/80 mm	84/104 mm
Epaisseur du remplissage	48 mm	72 mm	48 mm	66 mm	80 mm	48 mm	66 mm	80 mm	104 mm
U_F	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
U_P	0,60–0,70	0,40–0,52	0,57–0,70	0,44–0,55	0,36–0,46	0,60–0,70	0,44–0,55	0,36–0,46	0,27–0,36
U_D	jusqu'à 1,0 W/m ² K	jusqu'à 0,90 W/m ² K	jusqu'à 0,90 W/m ² K	jusqu'à 0,80 W/m ² K	jusqu'à 0,75 W/m ² K	jusqu'à 0,90 W/m ² K	jusqu'à 0,80 W/m ² K	jusqu'à 0,75 W/m ² K	jusqu'à 0,70 W/m ² K
Protection anti-effraction	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2	
Etanchéité à la pluie battante	classe 5A	classe 5A	classe 4A-5A	classe 4A-5A	classe 4A-5A	classe 4A-5A	classe 4A-5A	classe 4A-5A	classe 4A-5A
Perméabilité à l'air	classe 4	classe 4	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3	classe 3
Taille max. 1 vantail	1'400x2'400	1'400x2'400	1'200x2'400	1'200x2'400	1'200x2'400	1'100x2'200	1'100x2'200	1'100x2'200	1'100x2'200
Taille max. 2 vantaux	1'200x2'400	1'200x2'400	1'000x2'200	1'000x2'200	1'000x2'200	900x2'200	900x2'200	900x2'200	900x2'200
Gamme de produit	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline	Ego®Pureline
	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline	Ego®Modernline
	Ego®Emotionline		Ego®Emotionline			Ego®Emotionline			
	Ego®Glassline		Ego®Glassline			Ego®Glassline			



EgoKiefer – un partenaire solide **Nos promesses en matière de prestations**

L'offre de services complets EgoKiefer s'étend du conseil à la pose en passant par la planification, et bien plus encore. Cinq promesses de performance constituent le cœur de notre identité et caractérisent EgoKiefer. Pour le confort de nos clients.

- 1 Des conseils personnalisés chez vous
- 2 Une gamme complète
- 3 Gestion de la commande de A à Z
- 4 Le service pendant toute la durée de vie du produit
- 5 Une expérience de plusieurs décennies

Notre promesse: Des conseils personnalisés chez vous

Nos collaborateurs expérimentés et partenaires spécialisés mettent leur compétence et leur grand savoir-faire technique à votre service. Les conseils personnalisés chez vous ou dans l'un de nos show-rooms sont au centre de nos préoccupations.

10 SITES

Avec 10 sites et plus de 350 partenaires spécialisés en Suisse, nous sommes joignables pour vous dans un rayon de 20 kilomètres.



PLUS DE 350 PARTENAIRES SPÉCIALISÉS



SOUTENIR LES ARCHITECTES ET LES PLANIFICATEURS

Nous vous apportons un soutien complet dans la réalisation de vos projets: de l'établissement du dossier d'appel d'offre à la gestion finale en passant par l'étude technique sur site. Pour cela, la base de données CAD en ligne EgoKiefer est également à votre disposition en permanence.

Notre promesse: Gestion de la commande de A à Z

La qualité d'une fenêtre se mesure à la qualité de sa pose. C'est pourquoi EgoKiefer et nos partenaires spécialisés vous apportent leur soutien tout au long du processus de commande. Des solutions sur mesure et une gestion parfaite des commandes, vous pouvez toujours compter sur nous.



100+ PERSONNEL DE MONTAGE

Simplement confortable.



Au niveau de la pose, nous ne faisons pas de compromis. Plus de 100 de nos propres poseurs, nos partenaires spécialisés et nos partenaires contractuels externes, sont des spécialistes expérimentés au bénéfice de formations de pointe. Les responsables de projets «chantier et qualité» garantissent que la pose soit rapidement réalisée en conformité avec nos exigences élevées.

100+ RESPONSABLES DE PROJETS

Nous sommes à vos côtés sur site pour vous conseiller durant toute la gestion de la commande. Plus de 100 responsables de projets font en sorte que le produit et le processus de montage soient parfaitement adaptés à la situation de votre chantier.



LOGISTIQUE DE CHANTIER

Une logistique de chantier sophistiquée, nous permet d'assurer une livraison parfaite et une distribution efficace. Afin de garder une vision d'ensemble, nous travaillons avec les systèmes informatiques les plus modernes.

Notre promesse: Le ServicePortesFenêtres EgoKiefer

Plus de 50 menuiseries mobiles parcourent quotidiennement la Suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service EgoKiefer se chargent de l'entretien des portes et des fenêtres de tous les fabricants et, au besoin, de l'ajout d'équipements, comme par exemple l'installation d'éléments de sécurité supplémentaires. Ainsi vous pourrez profiter très longtemps de vos portes et fenêtres.

Toute la compétence d'un service complet



Entretien et réparations

Un entretien assure la longévité de vos fenêtres. En cas d'usure ou, dans certaines circonstances, de réparation, notre ServicePortesFenêtres EgoKiefer vous porte rapidement assistance, même pour des produits d'autres marques.



Remplacement de verres / chatières

Améliorez les propriétés de vos portes et fenêtres avec un triple vitrage isolant. Sur demande, nous installons pour votre animal de compagnie des chatières dans les fenêtres ou portes-fenêtres.



Pièces de rechange et rééquipement

EgoKiefer a les pièces de rechange nécessaires pour entreprendre sans complication des réparations ou améliorer les propriétés de vos fenêtres et de vos portes, p. ex. pour poser de nouveaux joints performants.



Protection contre les insectes

La solution idéale pour chaque fenêtre EgoKiefer propose tous les systèmes courants de protection contre les insectes: cadres fixes, enrouleurs, systèmes coulissants, installations à vantaux et recouvrements de puis de lumière.



Rééquipement et transformation

Les portes et les portes-fenêtres peuvent aussi être optimisées après le montage pour les rendre plus confortables. Outre une protection anti-effraction plus élevée et une isolation thermique et phonique optimisée, il est également possible d'équiper votre fenêtre d'une fonction oscillo-battante.

24
HEURES

0848 88 00 24
ServicePortesFenêtres

Un numéro de téléphone pour toute la Suisse. En cas d'urgence, le ServicePortesFenêtres sera sur place chez vous sous 24 heures les jours ouvrables. Pour en savoir plus sur notre service ServicePortesFenêtres, rendez-vous sur www.egokiefer.ch/service.

Notre promesse: Une gamme complète

Différents matériaux, une multitude de types de construction et d'innombrables éléments de design caractérisent la gamme très complète d'EgoKiefer. Personnalisez entièrement les portes et les fenêtres selon vos propres souhaits.

GAMME DE FENÊTRES

Notre gamme de fenêtres répond à tous vos souhaits. Clients ou partenaires, notre grand choix de fenêtres en bois, bois/aluminium, PVC et PVC/aluminium vous apportera entière satisfaction. egokiefer.ch/fenetres



GAMME DE PORTES D'ENTRÉE

EgoKiefer vous propose une vaste gamme de portes d'entrée. Que ce soit en bois, en bois/aluminium, PVC, PVC/aluminium ou aluminium, configurez votre propre porte d'entrée EgoKiefer pour en faire la carte de visite personnalisée de votre maison. Nous vous conseillons volontiers. Vous pouvez également vous informer sur egokiefer.ch/portes-dentree.



PRÈS DE 90 ANS

EgoKiefer – depuis près de 90 ans, nous sommes bien plus que de simples portes d'entrée et fenêtres. Nous sommes pour vous synonymes d'expérience, d'innovation et de durabilité rentables.



«Pour une entrée de rêve
dans une nouvelle diversité.»

Une liberté de conception sans bornes

Aperçu des modèles

Ego®Modernline



200 201 202 203 204 205 206 207 208



209 210 211 212 213 214 215 300 301



302 303 304 305 306 307 308 309 311



312 400 402 404 405 406

Remarque: tous les modèles de remplissage ne sont pas toujours disponibles dans les trois variantes de matériaux.

Ego®Pureline



100 101 102 103 104 105 106 107 108



500 501 502 503 505


Ego®Emotionline



600 601 602 603

Légende

Modèle de remplissage



Siège principal

EgoKiefer SA
Fenêtres et portes
Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau
Tél. +41 71 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch

ServicePortesFenêtres

En cas d'urgences durant les jours ouvrables, nous intervenons chez vous dans les 24 heures
0848 88 00 24

Sites de vente

CH-1242 Satigny (Genève)
Route de la Maison Carrée 30
Tél. +41 22 827 19 90
geneve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Bâle)
Genua-Strasse 4/Dreispitz 2
Tél. +41 61 336 99 00
basel@egokiefer.ch
service.basel@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart
Karlihof-Malans
Tél. +41 81 300 05 60
landquart@egokiefer.ch
service.landquart@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tél. +41 21 967 08 00
villeneuve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tél. +41 41 329 20 50
sursee@egokiefer.ch
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zurich)
Industriestrasse 21
Tél. +41 44 487 33 33
zuerich@egokiefer.ch
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Berne)
Eichenweg 4
Tél. +41 31 336 50 50
bern@egokiefer.ch
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tél. +41 91 935 77 00
lugano@egokiefer.ch
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gall
Fürstenlandstrasse 100
Tél. +41 71 274 50 50
st.gallen@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

Votre interlocuteur près de chez vous:



APF ETOY
Rte de Pallatex 7A
1163 ETOY
Tél.: 021 821 02 90
Fax.: 021 821 02 92
info@apf.ch

APF NYON
Ch. des Saules 4D
1260 NYON
Tél.: 022 552 78 90
info.nyon@apf.ch

WWW.APF.CH



egokiefer.ch

Une entreprise du Groupe Arbonia
ARBONIA

© 2020 EgoKiefer SA. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne doit être reproduite ou transmise dans quelque but que ce soit sans autorisation écrite explicite préalable d'EgoKiefer SA. Sous réserve d'erreurs et défauts d'impression ainsi que de modifications techniques. Il est possible que la photographie des produits montre aussi des solutions spéciales d'équipement.